

43) • M p x Ë Î

43) 4UBOEBS E 5ISPVHI #PSF 4MJQ 3JO

± A 'FBUVSFT

½ ø x[Æ f¼À @!Ë f"œÙ¶A^K[ä
 \$POUJOVPVT USBOTNJTJPO PG QPXF S BOE PS TJHOB M VOEF S cVOSFTUSBJOFE S
 ½ Öx „-6K d•KÄlfîó
 "QQMJFT BEWBODFE GJCFS CSVTI UFDIOPMPHZ GSFF PG NBJOUFOBODF PS MVCSJD
 ½ ‡x2A NKo N !Koi,-o NÛîKSÁ •x. •
 .VMUJ DPOUBDU QPJOUT JO FBDI DJSDVJU MPX DPOUBDU QSFTTVSF MPX OPJTF I
 ½ •MÐË4°Ðy_K µ:a Kò^Ý YÙµÿf]15 µ
 4UBOEBS E J[FE NPEVMBSJ[FE EFTJHO DVTUPNJ[FE TPMVUJPOT BMT P BWBJMBCMF

: \$%0QUJPOT


½ ˘ÿ,6Ë, 7PMUBHF DVSSFOU
 ½ ˘ÿÄ3 3BUFE 4QFFE
 ½ 1z• 0QFSBUJOH UFNQFSBUVSF
 ½ xœ /VNCFS PG DJSDVJUT
 ½ 0&E§"šä)PVTJOH NBUFSJBM BOE D
 ½ 0ËF) 0VUMJOF EJNFOTJPO
 ½ Äx-2 4QFDJBM MFBE XJSF
 ½ -2b/'S -FBE FYJU MPDBUJPO
 ½ -2Ä -FBE MFOHUI
 ½ ø•• *1 DMBTT
 ½ jÔÛË 5FSNJOB M UZQF

&Ë x 5ZQJDBM "QQMJDBUJPO

½ 1É:g a1Öv ¼Ä1z;
 *OEV TUSJBM NBDIJOF SZ NBDIJOJOH DFOUFS S
 ½ xËy+ ;J,u ' Ž y+
)FBWZ FRVJQNFOU UVSSFUT DBCMF SFFMT UF
 ½ Éps öÏ: Ô→ Kg 1ç fy+
 1BDLBHJOH NBDIJOFT QBMMFUJ[JOH NBDIJOFT
 QSPDFTT FRVJQNFOU
 ½ ¼Ä[g aqÛy+ :g
 3PUBSZ TFOTPST FNF SHFODZ MJHIUJOH SPCP
 ½ X> içy+Ëÿay+
 &YIJCJU EJ TQMBZ FRVJQNFOU NFEJDBM FRVJQ
 ½ µ Ë Ý¼ÄÄ f Q
 \$POUSPM TZTUFN PG IPUFM SFWPMWJOH EPPS


SRH1235 系列导电滑环 43)

4FSJFT UISPVHI CPSF TMJ



SRH1254 系列导电滑环 43)

4FSJFT UISPVHI CPSF TMJ



É Ž Ö F) : ^ À F) % q 4 \$ j

É 5 I F E J N F O T J P O T N B Z I B W F T N B M M F S S P S X J U I B D U V B M Q S P E V D U T


É À Ö - 2 % Ó F c b / K ÿ Ö - 2 % Ó F c b /

É M F B E F Y J U T F R V B M M Z E J T U S J C V U F E J O S P U P S T J E F M F B E F Y J U T F R V B M M Z E J T U S J C

É A \$ x - ù

. P E F M F Y Q M B O B U J P O

SRH 1235 - 12



< ê x / J G † / J " H
D J S D V J U T " D J S D V J U

< ê 0 ^ N N
P V U T J E F E J B N F U F S N N

< ê p x . ^ N N
U I S P V H I C P S F E J B N F U F S N N

43 < ê - , î
43 T M J Q S J O H

) < ê p x t
) T M J Q S J O H T X J U I B I P M F
U I S P V H I C P S F



型号 Type	长度 (L=mm)	路数 Circuits
43)		
43)		

型号 Type	长度 (L=mm)	路数 Circuits
43)		
43)		
43)		
43)		



过孔导电滑环系列 (SRH2578、3899、50120、60135、70155、80180、90190、100203)

5ISP VHI CPSF TMJQ SJOH 4FSJFT



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位UNIT (mm)





外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位UNIT (mm)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位UNIT (mm)



外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位UNIT (mm)



É Ž Ö F) : ^ À F) % q 4 § ÷
 5 I F E J N F O T J P O T N B Z I B W F T N B M M F S S P S X J U I B D U V B M Q S P E V D U T
 È À Ô - 2 % Ó F c b /
 M F B E F Y J U T F R V B M M Z E J T U S J C V U F E J O S P U P S T J E F

43) 4FSJFT

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No. of Circuits
		功率P(10A、15A)	信号S(2A)	
43) 1			ú	
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		

:É Yl°ÿf• /x

.BY DJSDVJUT BWBJMBCMF PO SFRVFTU

43) 4FSJFT

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No. of Circuits
		功率P(10A、15A)	信号S(2A)	
43) 1			ú	
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		

:É Yl°ÿf• /x

.BY DJSDVJUT BWBJMBCMF PO SFRVFTU

43)

4FSJFT

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No. of Circuits
		功率P(10A、15A或20A)	信号S(5A)	
43)	1		ú	
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		

:Ê YI°ÿf• /x
 .BY DJSDVJUT BWBJMBCMF PO SFRVFTU

43) 4FSJFT

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No.of Circuits
		功率P(10A、15A或20A)	信号S(5A)	
43) 1			ú	
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		

:É YI°ÿf• /x
 .BY DJSDVJUT BWBJMBCMF PO SFRVFTU

43)

4FSJFT

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No.of Circuits
		功率P(10A、15A或20A)	信号S(5A)	
43)	1		ú	
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		

:Ê YI°ÿf• /x
 .BY DJSDVJUT BWBJMBCMF PO SFRVFTU

43) 4FSJFT

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No. of Circuits
		功率P(10A、15A或20A)	信号S(5A)	
43) 1			ú	
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		

:É YI°ÿf• /x
 .BY DJSDVJUT BWBJMBCMF PO SFRVFTU

43)

4FSJFT

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No.of Circuits
		功率P(10A、15A或20A)	信号S(5A)	
43)	1		ú	
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		
43)	1		ú	
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	1 4			
43)	4	ú		


:Ê YI°ÿf• /x
 .BY DJSDVJUT BWBJMBCMF PO SFRVFTU

43) 4FSJFT

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No.of Circuits
		功率P(10A、15A或20A)	信号S(5A)	
43) 1			ú	
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		
43) 1			ú	
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 1 4				
43) 4		ú		

:É Yl°ÿf• /x
 .BY DJSDVJUT BWBJMBCMF PO SFRVFTU

ö ' / XBZ PG JOTUBMMBUJPO



%o "UUFUJJPOT

½ Î s¿iz}xxK s-2ö¿i})0%o !
5IF TMJQ SJOH TIPVME OPU CF VTFE GPS MPBE CFBSJOH UIF DBCMFT TIPVME OPU
½ TMÎ ö ÐK«x5³•]-2KW •-sO...Ni-êU½ µµ
8IFO JOTUBMMJOH UIF TMJQ SJOHT UIF DBCMFT TIPVME CF XFMM QSPUFDUFE
½ Î ô , GK •\$™¶Óï«K59 ½¹zi_f MGÎ-K aø• ¶
5IF TMJQ SJOH TIPVME CF VTFE JO ESZ MPX EVTU FOWJSPONFOU *G XPSLJOH FO
CF UBLFO

ËA\$x-Û .PEFM FYQMBOBUJPO

